

Gatopardo o pintarroja
Notorhynchus cepedianus



Tiburón gatopardo

Un habitante único del Atlántico Sudoccidental



El tiburón gatopardo (*Notorynchus cepedianus*), también conocido como pintarroja o tiburón de siete branquias, es un predador tope de amplia distribución en mares templados. En el Atlántico Sudoccidental vive desde el sur de Brasil hasta el Estrecho de Magallanes donde se alimenta de peces óseos, otros tiburones, rayas e incluso mamíferos marinos. Tiene características muy particulares y poco comunes en la mayoría de los tiburones: su cuerpo llega a medir casi tres metros, está cubierto de pintas, tiene siete aberturas branquiales, y una única aleta dorsal por detrás de las pélvicas.

Su reproducción es vivípara, con hasta 104 crías tras 12 meses de gestación. Las áreas de parición y apareamiento en aguas costeras (bahías y estuarios) la convierten en una especie muy vulnerable a la presión humana, especialmente por la captura incidental en actividades pesqueras.

Su rol como predador tope en ecosistemas costeros templados (excepto en el Atlántico Norte) y su estado "Vulnerable" según la UICN destacan la necesidad de acciones de conservación. La liberación de ejemplares capturados incidentalmente, la concientización sobre su rol ecológico y la colaboración entre países y comunidades costeras son clave para su supervivencia.

Ilustración: J. Rouaux.
Vista lateral de gatopardo,
Notorynchus cepedianus
(hembra). 2024.

A.C. Milessi¹ y A.J. Jaureguizar²

¹Director de Mar Azul Uruguayo iniciativa de Che Wirapitá

²Proyecto ECO-SOB, Universidad Provincial del Sudoeste